



BEJÁRATI AJTÓBETÉTEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



A RURIK BEMUTATJA: TÖMÖR ÉS ÜVEGES AJTÓBETÉTEIT

A változatos betétek ajtóinkat a lakás impozáns díszévé teszik. Könnyed eleganciájuk igen hosszú élettartammal, stabilitással, színtartósággal, és kitűnő biztonsági tulajdonságokkal társul. Az angol GBW gyár termékeiben szerencsésen ötvöződik a szépség, a megbízhatóság és a versenyképes ár. Betétjeiket **1998-óta** forgalmazzuk kizárólagos joggal Magyarországon és Középeurópában – vásárlóink teljes megelégedésére.



2005-től a GBW betétekhez a hőszigetelő üvegszerkezeteket a RURIK gyártja. Cégünk **ISO 9001**, **ISO 14001** és **MABISZ** tanúsítványokkal rendelkezik.

A GBW a vákuumszívásos technológia területén 25 éves gyártási tapasztalattal bír, a felhasznált anyagok a legszigorúbb európai szabványoknak is megfelelnek. A betétek üvegezése kívül-belül 4-4 mm vastagságú, és **alapáron edzett**

(ESG). Ez balesetvédelmi és biztonságtechnikai szempontból is kiemelkedő fontosságú, mivel többszörösére növeli az üveg ellenálló

képességét, ugyanakkor esetleges törés esetén, sérülést nem okozó, kis darabokra hullik szét.



Cégünk a minőséghez méltó garanciális feltételeket kínál: a betétek repedésére, elhajlására **5 éves**, a betétek elszíneződésére pedig **10 év garanciát** vállal. Katalógusunk végén termékeinkről részletes műszaki információkat is talál.



TARTALOM

Klasszikus betétek

Ayrshire	1
Berkshire	1
Cheshire	2
Derbyshire	2-3
Essex	3
Flintshire	3
Gloucestershire	4
Hampshire	4
Invernesshire	4
Kent	4
Lancashire	5
Monmouthshire	5
Nottinghamshire	6
Oxfordshire	6
Perthshire	6
Ravenna	6
Savona	6
Seville	6
Turin	7
Ulster	7
Vienna	7
Zürich	7
Verona	7
Oldalpanelek	8
Oldalvilágítók	8

Modern betétek

RD19 – RD99	9
RD109 – RD189	10
Üvegválaszték	11
Félpanelek, álosztások,	12
Merevítők, információk	12
Ajtóbetétek színválasztéka	13
Kiegészítők	hátsó borító

Jelmagyarázat

N	NORMÁL méret	800 mm x 1930 mm
E	EURO méret	900 mm x 2100 mm
OP	OLDALPANEL	450 mm x 2100 mm

Az ábrák csupán tájékoztató jellegűek, a színhűségért felelősséget nem vállalunk. A változtatás jogát fenntartjuk. A kiadványban felhasznált képek és illusztrációk a Rurik Kft. jogtulajdonát képezik.

Ayrshire

N E



G15



G19



G21



G22




G41



G44



G49



G60



G61



G101



G301



A1



A3



A2 - G301




G301

Berkshire


N E




G33



G34



G48



G62



G102



G202



B1



B4




B2



B3 - G102

Cheshire




C1



C2 - G302



G302



G13



G21



G22




G43



G43 K




G44



G40



G62



G64



G103



G104



G204



G205



G302

Derbyshire



D1



D3



D2 - G304 oldal és felülvilágítóval



D2 - G304 felülvilágítóval




G304



G57



G60



G61




G62




G84




G106




G113



G114



G115



G116



G206



G304




G305



G306




G18



G61



G62



G65



G18



E1



E2 - G307



E3 - G107



G19



G21



G40



G44



G60



G88



G103



G104



G19



F1



F2 - G104



F2 - G88


Essex

Flintshire


Gloucestershire



G2-G05



G3 - G48



H2- G65



H3



G46 G61

G110

Invernesshire




I1



I2 - G48



I3 - G34



G34

G48

G62

Kent




K1



K2 - G61



K3



G07

G46

G61

G62

G65



G308

N

Lancashire



L1



L2 - G112 oldal és felülvilágítással



G19



G49



G54



G56



G59



G308



G111



G112



G43



G44

N

E

Monmouthshire



M1



M2 - G44



M3

Nottinghamshire

N



N1



N2 - G48

Oxfordshire

N



O1



O2

Pertshire

N E



P1



P2 - G47

Ravenna

N E



R1



R3 - G401

Savona

N



S1



S4 - G402

Seville

N E



SE1



SE2 - G02

Turin



T1



T3 - G404

Ulster



U1



U2 - G405

Zürich



Z1



Z3 - G406



Z2

Verona



VE1



VE2 - G02

Vienna



V1



V2 - G48



V3



V4



V5



V6



V7

Oldalpanelek és oldalvilágító üvegek

OP E



B4

B4SP



C3

C3SP



D2 - G304

D2SP - G304



G4

G4SP



U2 - G50

U2SP - G50




V5 - G48

V5SP - G48

TIFFANY oldal- és felülvilágító üvegszerkezetek, egyedi méretben.


RESIN BEVEL oldal- és felülvilágító üvegszerkezetek mindkét oldalon edzett üveggel, 40 cm vagy 50 cm széles oldalvilágítókhoz és az ezekhez tartozó 30 cm magas felülvilágítókhoz.



G104



G106




G107



G110



G112



G116



G304



RD 19



RD 19 - F01

RD 25



RD 25 savmart üveggel

RD 39



RD 39 bronz reflexiós üveggel

RD 49



RD 49 kék parsol üveggel

RD 59



RD 59 bronz parsol üveggel

RD 69



RD 69 savmart üveggel

RD 79



RD 79 bronz reflexiós üveggel

RD 89



RD 89 - F02

RD 99



RD 99 - F03

RD109



RD 109 bronz reflexiós üveggel

RD119



RD 119 – F04

RD129



RD 129 bronz parsol üveggel

RD139



RD 139 – F03

RD149



RD 149 – F05

RD159



RD 159 savmart üveggel

RD169



RD 169 bronz reflexiós üveggel

RD179



RD 179 – F07

RD189



RD 189 – F08

Standard edzett (ESG) üvegvaszték*




Csincsilla



Kura



Gríz



Delta



Felhő


*Standard üvegvasztékunkból rendelt 2 rétegű hőszigetelő üvegeink alapján edzettek (ESG)

Egyedi üvegezés


Reflexiós
üvegek


Hővédő
bevonatos
üvegek

Speciális
díszüvegek


Katedrál üvegek
(lengyel, cseh, német,
belga, angol)
Savmaratott üvegek
Spectrum üvegek

Ragasztott
biztonsági üvegek
Edzett biztonsági
üvegek

Üvegszerkezetek

2 rétegű hőszigetelő üvegezés


 $U_g \approx 2,8 - 3,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_g \approx 1,5 - 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ Low-E üveggel

3 rétegű hőszigetelő üvegezés


 $U_g \approx 0,9 - 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Low-E üveggel

 $U_g \approx 0,6 - 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Low-E üveggel + ARGON gáztöltéssel

Félpanelek, negyedpanel



Berkshire félpanel



Cheshire félpanel



Gloucestershire félpanel



Berkshire negyedpanel


Álosztások

Üveg közötti, illetve az üvegfelületre kívülről ragasztott ólom kivitelben rendelhető.



Merevítők

Ajtóinkhoz igényeinek megfelelő, MABISZ minősítéssel rendelkező biztonsági merevítések rendelhetők.



Információk

Háttérüveg

Amennyiben nem kér díszüveget, akkor kívülről víz-tiszta üveget helyezünk el, a belső, katedrál háttérüveget pedig Ön választja. A G01-G99-ig jelölt üvegeink csak az ajtó külső oldalát díszítik, a háttérüveget önnek kell hozzá kiválasztania. Ez nem csak az összehatás, hanem az átláthatóság szempontjából is fontos feladat. A G100-as jelzés feletti díszüvegek meghatározzák a mintázatokat, ezért ezekhez háttérüveget nem lehet külön választani.

Díszüvegek

Kínálatunkban valamennyi Európában alkalmazott díszüveg előállítási technológia megtalálható:

- külső üvegen elhelyezett csiszolt üveg, ólomszegéllyel
- Resin Bevel technológia (csiszolt üvegszerkezet mintázása speciális anyag felvitelével)
- Fusion technológia (különböző üvegek egymásba olvasztása)
- Tiffany technológia (kiszabott különböző mintázatú síküvegek összeforrasztása)

Fontos tudnivaló: a nagyméretű hőszigetelő üveggel rendelkező betéteknél (Derbyshire, Lancashire stb.) feltétlenül javasoljuk az MDF merevítők alkalmazását.

Méret

A normál méretű betéteink (800 x 1930 mm) az ajtó profiljától függően 112 cm széles és 216 cm magas falnyílás méreteig alkalmazhatóak. Ha Önnek ennél nagyobb ajtóra van szüksége, akkor válasszon EURO méreteink (900 x 2100 mm) közül. Extra nagyméretű falnyílás esetén főpanel + oldalpanel, illetve főpanel + oldalvilágító kombinációt kell választani, szükség esetén felülvilágítóval kiegészítve.

32 mm vagy ennél vastagabb ajtóbetétek

A 24 mm vastag ajtóbetétekhez képest a 32 mm-es betétek alábbi műszaki jellemzői javulnak: hőszigetelés, hangszigetelés, mechanikai szilárdság. A javulás mértéke **40-50 %**. A 32mm vastagság feletti betéteket a fokozott hőszigetelésű 3 rétegű üvegszerkezeteknél alkalmazzuk.

Ajtóbetétek színválasztéka

KLASSZIKUS - Vákumszívott 1,5 mm PVC borítással

Standard színek

Hornschuch F	439-2036	aranytölgy
Hornschuch F	439-2048	dió
Hornschuch F	439-2001	mahagóni
Hornschuch F	439-2007	sötéttölgy
Hornschuch F	439-2012	tölgy
Hornschuch F	439-3043	cherry amaretto
Hornschuch F	439-5001	krémfehér
Hornschuch F	439-5010	sötétbarna
Hornschuch F	439-5003	grafitszürke
Hornschuch F	439-5015	bézs



MODERN ajtóbetétek

2mm-es HPL borítással

Standard színválaszték

Renolit 2178 001	aranytölgy
Renolit 2178 007	dió
Renolit 2097 013	mahagóni
Renolit 2052 089	sötéttölgy
Renolit 7155 05	világos szürke
Hornschuch F436-3043	cherry amaretto

Egyedi színválaszték

Renolit 3167 004	mocsári tölgy
Renolit 1192 001	oregon
Renolit 3152 009	douglas
Renolit 3149 008	csíkos tölgy
Renolit 8875 05	csokoládé barna
Renolit 3162 002	macore
Renolit 6005 05	mocsári zöld
Renolit 2052 090	világos tölgy
Renolit 3081 05	sötét vörös
Renolit 701205	bazalt szürke
Renolit 7016 05	grafit szürke
Renolit 5150 05	acélkék
Renolit 6125 05	fenyő zöld
Renolit 3167 011	extravilágos tölgy
Hornschuch F436-1001	szálcsiszolt alumínium

1,5mm Alumínium borítással

RAL színskála szerint

Kiegészítők



réz oroszlánfejes
kopogtató



króm oroszlánfejes
kopogtató



réz fogantyús
kopogtató



króm fogantyús
kopogtató



réz levélbedobó



fehér levélbedobó



króm levélbedobó



réz kopogtató



króm kopogtató



réz kémlelőnyílás



króm kémlelőnyílás



réz hászámok

A kiegészítők nem az ajtók tartozékai, azok külön rendelhetők.